

بخشنامه

موضوع: افزایش تعرفه پروتز سمعک

مشترک فنی و
درآمد و درمان

اداره کل تأمین اجتماعی استان

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

پیرو دستوراداری شماره ۱۰۰۰/۹۳/۹ مورخ ۹۳/۱/۵ و در اجرای مصوبات شماره ۱۱۰۰/۹۵/۴۵۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ و ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با افزایش تعرفه پروتز سمعک، توجه واحدهای اجرائی را به رعایت دقیق نکات ذیل معطوف می نماید:

۱- مشمولین: کلیه بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و افراد تبعی تحت تکفل آنان، به استثنای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان شاغل در کارگاههای مشمول پورسانتاژ واگذاری درمان یا تعهدات کوتاه مدت و مستمری بگیرانی که حق بیمه درمان آنان به صورت سرانه ای کسر می گردد و افراد تحت تکفل آنان.

۲- از تاریخ صدور این بخشنامه، تعرفه پروتز سمعک از مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۱۲،۶۰۰،۰۰۰ ریال افزایش می یابد.

۳- چنانچه قیمت سمعک خریداری شده براساس فاکتور از قیمت تعیین شده (۱۲،۶۰۰،۰۰۰ ریال) کمتر باشد، مبلغ مندرج در فاکتور پرداخت خواهد شد.

۴- شورای پزشکی موظف است با حضور پزشک متخصص گوش و حلق و بینی موضوع نیاز یا عدم نیاز مشمولین به پروتز سمعک را مطابق شرایط زیر بررسی و اعلام نظر نماید.

الف) بیمه شدگانی که با انجام اعمال جراحی و یا تجویز و مصرف داروهای تخصصی مربوطه، کم شنوائی قابل درمان داشته باشند، مشمول دریافت پروتز سمعک نمی باشند.

ب) در خصوص بیمه شدگانی که روش های فوق الذکر تاثیری در بهبود و مرتفع شدن کم شنوائی آنان نداشته و یا به عبارتی کم شنوائی آنان از نوع حسی عصبی باشد و براساس تجویز پزشک متخصص گوش و حلق و بینی، ضرورت استفاده از سمعک مورد تاکید قرار گرفته باشد، با لحاظ معیارهای تخصصی زیر اقدام می گردد:

- اگر در ارزیابی PTA (Pure Tone Audiometry) ادیومتری اصوات خالص) افت شنوایی ملایم به مفهوم میانگین آستانه های شنوایی در فرکانس های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز در محدوده ۲۵-۴۰ دسی بل باشد و در مواقع وجود آسیب شنوایی در فرکانس های بالا، میانگین آستانه های شنوایی در فرکانس های ۴۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ هرتز باشد هزینه سمعک قابل پرداخت می باشد.

- در ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک [آزمون های ABR (Auditory Brainstem Response) پاسخ شنوایی ساقه مغز) و ASSR (Auditory Steady State Response) پاسخ حالت پی در پی شنوایی] [چنانچه افت شنوایی ملایم به مفهوم ثبت آستانه های شنوایی با استفاده از محرک های مختلف در مقادیری در حد ۳۰-۴۵ دسی بل باشد نیز تعرفه سمعک مورد تأیید بوده و برابر تعرفه های مصوب هزینه پروتز مذکور قابل پرداخت می باشد.

۵- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است نسبت به اصلاح تعرفه مذکور در سیستم مکانیزه پروتز و ارتز اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران، معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرائی در بخش بیمه ای و مدیران درمان، رؤسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار و روسای شوراهای پزشکی می باشند.

دین...التوفیق
دکتر سید تقی نوربخش
مدیرعامل



بخشنامه

موضوع: افزایش تعرفه پروتز سمعک

مشترک فنی و
درآمد و درمان

اداره کل تأمین اجتماعی استان

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

پیرو دستوراداری شماره ۱۰۰۰/۹۳/۹ مورخ ۹۳/۱/۵ و در اجرای مصوبات شماره ۱۱۰۰/۹۵/۴۵۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ و ۱۳۹۵/۴۲۱۴/۹۵/۱۱۰۰ مورخ ۱۱/۲۵/۱۳۹۵ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با افزایش تعرفه پروتز سمعک، توجه واحدهای اجرائی را به رعایت دقیق نکات ذیل معطوف می نماید:

۱- مشمولین: کلیه بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و افراد تبعی تحت تکفل آنان، به استثنای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان شاغل در کارگاههای مشمول پورسانتاژ و گذاری درمان یا تعهدات کوتاه مدت و مستمری بگیرانی که حق بیمه درمان آنان به صورت سرانه ای کسر می گردد و افراد تحت تکفل آنان.

۲- از تاریخ صدور این بخشنامه، تعرفه پروتز سمعک از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال افزایش می یابد.

۳- چنانچه قیمت سمعک خریداری شده براساس فاکتور از قیمت تعیین شده (۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال) کمتر باشد، مبلغ مندرج در فاکتور پرداخت خواهد شد.

۴- شورای پزشکی موظف است با حضور پزشک متخصص گوش و حلق و بینی موضوع نیاز یا عدم نیاز مشمولین به پروتز سمعک را مطابق شرایط زیر بررسی و اعلام نظر نماید.

الف) بیمه شدگانی که با انجام اعمال جراحی و یا تجویز و مصرف داروهای تخصصی مربوطه، کم شنوائی قابل درمان داشته باشند، مشمول دریافت پروتز سمعک نمی باشند.

ب) در خصوص بیمه شدگانی که روش های فوق الذکر تاثیری در بهبود و مرتفع شدن کم شنوائی آنان نداشته و یا به عبارتی کم شنوائی آنان از نوع حسی عصبی باشد و براساس تجویز پزشک متخصص گوش و حلق و بینی، ضرورت استفاده از سمعک مورد تاکید قرار گرفته باشد، با لحاظ معیارهای تخصصی زیر اقدام می گردد:

- اگر در ارزیابی PTA (Pure Tone Audiometry) ادیومتری اصوات خالص) افت شنوایی ملایم به مفهوم میانگین آستانه های شنوایی در فرکانس های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز در محدوده ۲۵-۴۰ دسی بل باشد و در مواقع وجود آسیب شنوایی در فرکانس های بالا، میانگین آستانه های شنوایی در فرکانس های ۴۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ هرتز باشد هزینه سمعک قابل پرداخت می باشد.

- در ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک [آزمون های (Auditory Brainstem Response) ABR پاسخ شنوایی) [شنوایی ساقه مغز) و (Auditory Steady State Response) ASSR پاسخ حالت پی در پی شنوایی)] چنانچه افت شنوایی ملایم به مفهوم ثبت آستانه های شنوایی با استفاده از محرک های مختلف در مقادیری در حد ۳۰-۴۵ دسی بل باشد نیز تعرفه سمعک مورد تأیید بوده و برابر تعرفه های مصوب هزینه پروتز مذکور قابل پرداخت می باشد.

۵- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است نسبت به اصلاح تعرفه مذکور در سیستم مکانیزه پروتز و ارتز اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران، معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرائی در بخش بیمه ای و مدیران درمان، رؤسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار و روسای شوراهای پزشکی می باشند.

دین الله... التوفیق
دکتر سید تقی نورنخش
مدیر عامل

| نام و نام خانوادگی اپاراف |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| کارشناس تهیه کننده | رئیس گروه / اداره | معاون مدیرکل | مدیرکل | معاونت زیربط |
| | | | | |

| نام و نام خانوادگی اپاراف |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| کارشناس تهیه کننده | رئیس گروه / اداره | معاون مدیرکل | مدیرکل | معاونت زیربط |
| | | | | |



سازمان تأمین اجتماعی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی


شماره: ۱۰۰۰/۹۳/۲۵۵۱

تاریخ: ۱۳-۳-۹۶

پوست: نذارد



موضوع: افزایش تعرفه پروتز سمعک



**اداره کل تأمین اجتماعی استان
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان**

پیرو دستوراداری شماره ۱۰۰۰/۹۳/۹ مورخ ۹۳/۱/۵ و در اجرای مصوبات شماره ۱۱۰۰/۹۵/۴۵۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ و ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با افزایش تعرفه پروتز سمعک، توجه واحدهای اجرائی را به رعایت دقیق نکات ذیل معطوف می نماید:

۱- مشمولین: کلیه بیمه شدگان اصلی و مستمری بگیران تأمین اجتماعی و افراد تبعی تحت تکفل آنان، به استثنای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان شاغل در کارگاههای مشمول پورسانتاژ و گذاری درمان یا تعهدات کوتاه مدت و مستمری بگیرانی که حق بیمه درمان آنان به صورت سرانه ای کسر می گردد و افراد تحت تکفل آنان.

۲- از تاریخ صدور این بخشنامه، تعرفه پروتز سمعک از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال افزایش می یابد.

۳- چنانچه قیمت سمعک خریداری شده براساس فاکتور از قیمت تعیین شده (۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال) کمتر باشد، مبلغ مندرج در فاکتور پرداخت خواهد شد.

۴- شورای پزشکی موظف است با حضور پزشک متخصص گوش و حلق و بینی موضوع نیاز یا عدم نیاز مشمولین به پروتز سمعک را مطابق شرایط زیر بررسی و اعلام نظر نماید.

الف) بیمه شدگانی که با انجام اعمال جراحی و یا تجویز و مصرف داروهای تخصصی مربوطه، کم شنوائی قابل درمان داشته باشند، مشمول دریافت پروتز سمعک نمی باشند.

ب) در خصوص بیمه شدگانی که روش های فوق الذکر تأثیری در بهبود و مرتفع شدن کم شنوائی آنان نداشته و یا به عبارتی کم شنوائی آنان از نوع حسی عصبی باشد و براساس تجویز پزشک متخصص گوش و حلق و بینی، ضرورت استفاده از سمعک مورد تأکید قرار گرفته باشد، با لحاظ معیارهای تخصصی زیر اقدام می گردد:



تهران: خیابان آزادی، پلاک ۳۲۵، کد پستی: ۱۴۵۷۶۵۵۹۱۵، تلفن: ۶۴۵۰۱

ش ش: ۸۹۴۰۰۷۷



سازمان تامین اجتماعی



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره: ۱۰۰۵/۹۶/۲۵۵۱
تاریخ: ۱۳۰۳-۰۹
پوست: ندارد

- اگر در ارزیابی PTA (Pure Tone Audiometry) ادیومتری اصوات خالص) افت شنوایی ملایم به مفهوم میانگین آستانه های شنوایی در فرکانس های ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ هرتز در محدوده ۲۵-۴۰ دسی بل باشد و در مواقع وجود آسیب شنوایی در فرکانس های بالا، میانگین آستانه های شنوایی در فرکانس های ۴۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ هرتز باشد هزینه سمعک قابل پرداخت می باشد.

- در ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک [آزمون های (Auditory Brainstem Response) ABR پاسخ شنوایی ساقه مغز) و (Auditory Steady State Response) ASSR پاسخ حالت پی در پی شنوایی] چنانچه افت شنوایی ملایم به مفهوم ثبت آستانه های شنوایی با استفاده از محرک های مختلف در مقادیری در حد ۳۰-۴۵ دسی بل باشد نیز تعرفه سمعک مورد تأیید بوده و برابر تعرفه های مصوب هزینه پروتز مذکور قابل پرداخت می باشد.

۵- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است نسبت به اصلاح تعرفه مذکور در سیستم مکانیزه پروتز و ارتوز اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران، معاونین بیمه ای و روسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان ادارات کل استانها و روسا و معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرائی در بخش بیمه ای و مدیران درمان، روسا و کارشناسان ارشد کمیسیونهای پزشکی و طب کار و روسای شوراهای پزشکی می باشند.

دین...التوفیق
دکتر سید تقی نوربخش

بدر حال
[Handwritten signature]



تهران: خیابان آزادی، پلاک ۳۲۵، کد پستی: ۱۳۵۷۱۶۵۵۱۵، تلفن: ۶۴۵۱۱

ش ش: ۸۹۴۰۰۷۷